

Technisches Datenblatt

Seite: 1/3


PSI D01 / PSI D02 Sicherungseinsätze Neozed

- D0 als Neozed-System in Keramikausführung
- Nach DIN VDE 0636-3
- gG - Ganzbereichs Kabel- und Leitungsschutz / Ganzbereichsschutz für allgemeine Zwecke
- Nennspannung: 400V AC / 250V DC
- Ausschaltvermögen: AC 50kA, DC 8 kA
- Betriebsfrequenz: 45 bis 62 Hz



Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Baugröße	Bemessungsstrom	Farbcode	Kontaktkappe	Ø A
05100000	PSI D01 2A	10	D01 / E14	2A	rosa	vernickelt	7,3 mm
05100001	PSI D01 4A	10	D01 / E14	4A	braun	vernickelt	7,3 mm
05100002	PSI D01 6A	10	D01 / E14	6A	grün	vernickelt	7,3 mm
05100003	PSI D01 10A	10	D01 / E14	10A	rot	vernickelt	8,5 mm
05100004	PSI D01 16A	10	D01 / E14	16A	grau	vernickelt	9,7 mm
05100005	PSI D02 20A	10	D02 / E18	20A	blau	vernickelt	10,9 mm
05100006	PSI D02 25A	10	D02 / E18	25A	gelb	vernickelt	12,1 mm
05104980	PSI D02 32A	10	D02 / E18	32 A	violett	vernickelt	12,1 mm
05100007	PSI D02 35A	10	D02 / E18	35A	schwarz	vernickelt	13,3 mm
05100008	PSI D02 50A	10	D02 / E18	50A	weiß	versilbert	14,5 mm
05100009	PSI D02 63A	10	D02 / E18	63A	Kupfer	versilbert	15,9 mm




Technisches Datenblatt

Seite: 2/3

PSI D01 / PSI D02 Sicherungseinsätze Neozed

Zeit-Strom Kennlinien



Technisches Datenblatt

Seite: 3/3

PSI D01 / PSI D02 Sicherungseinsätze Neozed

Profi-
Tipp

Siehe auch:

- PSK D01 + PSK D02 Schraubkappen Neozed (Art.-Nr. 05100010 + 05100011)
- PSKK Kunststoff-Schraubkappen Neozed (Art.-Nr. 05101620 + 05101621)
- PSHF01 + PSHF02 Spezialhaltefedern Neozed (Art.-Nr. 05101523 + 05101524)
- PPH01 / PPH02 D0 Hülsenpasseinsätze Neozed (Art.-Nr. 05101509 - 05101521)
- PPES01-03 Passeinsatzschlüssel Neozed (Art.-Nr. 05101522)
- PSS D01 + PSS D02 Sicherungssockel 1-polig Neozed (Art.-Nr. 05100012 + 05100013)
- PSS D01 + PSS D02 Sicherungssockel 3-polig Neozed (Art.-Nr. 05100014 + 05100015)
- PSS Sicherungssockel mit Abdeckung 1-/3-polig Neozed (Art.-Nr. 05101609 - 05101612)
- PSKSI Sortimentskoffer Sicherungen, 108-teilig (Art.-Nr. 05104370)

