


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 3

PAEH Aderendhülse isoliert

- Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
- Wärmebeständig bis 110 °C
- Halogenfrei
- Isolationswerkstoff: Polypropylen [Entflammbarkeitsklasse: UL94 HB]
- Bauform: Standard
- Oberfläche: verzinkt
- Isoliert
- Werkstoff: Kupfer



halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Typ	VE	Nennquerschnitt	Hülsenlänge	Farbe	Farbkodierung nach DIN 46228 Teil 4
05101534	051870	PAEH 025/6	100 / 1.000	0,25 mm ²	6 mm	hellblau	-
05101535	051871	PAEH 034/6	100 / 1.000	0,34 mm ²	6 mm	türkis	-
05101537	051873	PAEH 050/8	100 / 1.000	0,5 mm ²	8 mm	orange	-
05101043	051416	PAEH 050/8	500 / 10.000	0,5 mm ²	8 mm	orange	-
05101538	051874	PAEH 050/8	100 / 1.000	0,5 mm ²	8 mm	weiß	ja
05101044	051517	PAEH 050/8	500 / 10.000	0,5 mm ²	8 mm	weiß	ja
05101536	051872	PAEH 050/10	100 / 1.000	0,5 mm ²	10 mm	weiß	ja
05101042	051415	PAEH 050/10	500 / 10.000	0,5 mm ²	10 mm	weiß	ja
05101542	051878	PAEH 075/8	100 / 1.000	0,75 mm ²	8 mm	grau	ja
05101048	051421	PAEH 075/8	500 / 10.000	0,75 mm ²	8 mm	grau	ja
05101543	051879	PAEH 075/8	100 / 1.000	0,75 mm ²	8 mm	weiß	-
05101049	051422	PAEH 075/8	500 / 10.000	0,75 mm ²	8 mm	weiß	-
05101541	051877	PAEH 075/10	100 / 1.000	0,75 mm ²	10 mm	grau	ja
05101047	051420	PAEH 075/10	500 / 10.000	0,75 mm ²	10 mm	grau	ja
05101548	051884	PAEH 100/8	100 / 1.000	1,0 mm ²	8 mm	gelb	-
05101054	051427	PAEH 100/8	500 / 10.000	1,0 mm ²	8 mm	gelb	-
05101549	051885	PAEH 100/8	100 / 1.000	1,0 mm ²	8 mm	rot	ja
05101055	051428	PAEH 100/8	500 / 10.000	1,0 mm ²	8 mm	rot	ja
05101546	051882	PAEH 100/10	100 / 1.000	1,0 mm ²	10 mm	rot	ja
05101052	051425	PAEH 100/10	500 / 10.000	1,0 mm ²	10 mm	rot	ja
05101547	051883	PAEH 100/12	100 / 1.000	1,0 mm ²	12 mm	rot	ja

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 3

PAEH Aderendhülse isoliert

Art.-Nr.		Typ	VE	Nennquerschnitt	Hülsenlänge	Farbe	Farbkodierung nach DIN 46228 Teil 4
05101053	051426	PAEH 100/12	500 / 10.000	1,0 mm ²	12 mm	rot	ja
05101562	051898	PAEH 150/8	100 / 1.000	1,5 mm ²	8 mm	rot	-
05101068	051441	PAEH 150/8	200 / 5.000	1,5 mm ²	8 mm	rot	-
05101563	051899	PAEH 150/8	100 / 1.000	1,5 mm ²	8 mm	schwarz	ja
05101069	051442	PAEH 150/8	200 / 5.000	1,5 mm ²	8 mm	schwarz	ja
05101559	051895	PAEH 150/10	100 / 1.000	1,5 mm ²	10 mm	schwarz	ja
05101065	051438	PAEH 150/10	200 / 5.000	1,5 mm ²	10 mm	schwarz	ja
05101560	051896	PAEH 150/12	100 / 1.000	1,5 mm ²	12 mm	schwarz	ja
05101066	051439	PAEH 150/12	200 / 5.000	1,5 mm ²	12 mm	schwarz	ja
05101561	051897	PAEH 150/18	100 / 1.000	1,5 mm ²	18 mm	schwarz	ja
05101067	051440	PAEH 150/18	200 / 5.000	1,5 mm ²	18 mm	schwarz	ja
05101575	051911	PAEH 250/8	100 / 1.000	2,5 mm ²	8 mm	blau	ja
05101081	051454	PAEH 250/8	200 / 2.000	2,5 mm ²	8 mm	blau	ja
05101573	051909	PAEH 250/12	100 / 1.000	2,5 mm ²	12 mm	blau	ja
05101079	051452	PAEH 250/12	200 / 5.000	2,5 mm ²	12 mm	blau	ja
05101574	051910	PAEH 250/18	100 / 1.000	2,5 mm ²	18 mm	blau	ja
05101080	051453	PAEH 250/18	200 / 2.000	2,5 mm ²	18 mm	blau	ja
05101581	051917	PAEH 400/10	100 / 1.000	4,0 mm ²	10 mm	grau	ja
05101087	051460	PAEH 400/10	200 / 2.000	4,0 mm ²	10 mm	grau	ja
05101582	051918	PAEH 400/12	100 / 1.000	4,0 mm ²	12 mm	grau	ja
05101088	051461	PAEH 400/12	200 / 2.000	4,0 mm ²	12 mm	grau	ja
05104347	054821	PAEH 400/18	100 / 1.000	4,0 mm ²	18 mm	grau	ja
05101091	051464	PAEH 600/12	100 / 1.000	6,0 mm ²	12 mm	gelb	ja
05101092	051465	PAEH 600/12	100 / 1.000	6,0 mm ²	12 mm	schwarz	-
05101093	051466	PAEH 600/18	100 / 1.000	6,0 mm ²	18 mm	gelb	ja
05101056	051429	PAEH 1000/12	100 / 1.000	10,0 mm ²	12 mm	elfenbein	-
05101057	051430	PAEH 1000/12	100 / 1.000	10,0 mm ²	12 mm	rot	ja
05101058	051431	PAEH 1000/18	100 / 1.000	10,0 mm ²	18 mm	rot	ja
05101075	051448	PAEH 1600/12	100 / 1.000	16,0 mm ²	12 mm	blau	ja
05104348	054822	PAEH 1600/12	100 / 1.000	16,0 mm ²	12 mm	grün	-
05101076	051449	PAEH 1600/18	100 / 1.000	16,0 mm ²	18 mm	blau	ja
05104349	054823	PAEH 2500/16	50 / 500	25,0 mm ²	16 mm	gelb	ja
05104350	054824	PAEH 2500/22	50 / 500	25,0 mm ²	22 mm	gelb	ja

Technisches Datenblatt

Seite: 3 / 3

PAEH Aderendhülse isoliert

Art.-Nr.		Typ	VE	Nennquerschnitt	Hüslenlänge	Farbe	Farbkodierung nach DIN 46228 Teil 4
05104351	054825	PAEH 3500/16	50 / 500	35,0 mm ²	16 mm	rot	ja
05104352	054826	PAEH 3500/25	50 / 500	35,0 mm ²	25 mm	rot	ja
05104353	054827	PAEH 5000/20	50 / 250	50,0 mm ²	20 mm	blau	ja
05104354	054828	PAEH 5000/25	50 / 250	50,0 mm ²	25 mm	blau	ja